# Fjernvarmedeklaration 2025 i Hovedstadsområdet (Beregnet med 200%-metoden)




Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, juni 2026

# Fjernvarmedeklaration 2025 i Hovedstadsområdet

Fjernvarmedeklarationen udarbejdes af *Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden* som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens $CO_2$ neutrale andel og brændselsfordeling.

Fjernvarmedeklarationen 2025 er gældende for 2026 og er udarbejdet på baggrund af data fra 2025.

Deklarationen for 2025 er beregnet ud fra en 200 % virkningsgrad for kraftvarme, dvs. varme der er produceret sammen med el på kraftværkerne. Deklarationen bør benyttes i sammenhæng med eldeklarationen, der er beregnet efter samme princip. Deklarationen for el kan desuden ses på Energinets hjemmeside, hvor den opgøres ud fra flere forskellige fordelingsmetoder mellem el og varme.

Deklarationen for fjernvarme i tabellen nedenfor viser et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Hovedstadsområdet. Deklarationer for de enkelte selskaber i Hovedstadsområdet fremgår bagerst i notatet.
I deklarationerne er der taget hensyn til lokale forskelle, herunder nettab, elforbrug til distribution og lokalproduktion.

| Miljødeklarationer<br>Gennemsnit til kunder | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,0 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,7 | g/kWh | 13 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,3 | mg/kWh | 62 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,4 | mg/kWh | 59 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 8 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |

Figur 1 Fjernvarmedeklaration 2026 - gennemsnit til kunder

## Beregningsmetode for fjervarmedeklarationen i hovedstadsområdet

Ved beregning af fjernvarmedeklarationen anvendes de branchestandarder som brancheorganisationen Dansk Fjernvarme anbefaler. Ved interesse for de anvendte metodeanbefalinger, kan de findes i fjernvarmedeklarationens metodenotat på CTR, HOFOR og VEKS' hjemmesider. Metodenotatet indeholder også information vedr. beregningsmetode for biomasse og hvordan biomasse indgår i beregningen.

## Kommentarer til udledningerne og den $CO_2$-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen 2025

Ved dette års fjernvarmedeklaration er der sket et metodeskifte til beregningerne, på baggrund af skifte i Danskfjernvarme 's anbefaling. Det betyder, at $CO_2$ emissionen fra affald ikke længere medregnes i varmeproduktionen. For ledningsgas medregnes alene $CO_2$-emissionen fra naturgasandelen, mens emissioner fra biogasandelen ikke medtages, da biogas anses for $CO_2$-neutral. Metodeskiftet har givet anledning til en ændring i angivelsen af $CO_2$ emissionen i fjernvarmedeklarationen.

I år er der yderligere tilføjet en beregning af, hvor meget energi der blev brugt til at levere én enhed opvarmning. Dette er et nyt krav i Energioplysningsbekendtgørelsen. I 2025 er der blevet brugt 0,56 GJ energi pr. GJ produceret varme for en gennemsnitlig kunde i hovedstadsområdet fjernvarmenet.

Fjernvarmedeklarationen for 2025, ligner i høj grad fjernvarmedeklarationen fra året før, når man kun ser på det samlede varmeforbrug samt fordelingen af varmeproduktion til at opfylde varmebehovet. Det er kun nogle mindre procentpoint som har flyttet sig fra forrige år.

I fjernvarmedeklarationen for 2025 er $CO_2$ udledningen for en slutbruger i hovedstadsområdet gennemsnitlig på 13 g/KWh og den $CO_2$-neutrale andel er på 94%.

Kigges der på fordelingen af varmeproduktion vægtet ud fra brændsler er 2025 nærmest identisk med 2024, og der er derfor ikke noget markant at kommentere på.

**Figur over brændselsfordeling af fjernvarmeproduktion til hovedstadsområdet**




Figur 2: Fordeling af fjernvarmeproduktion 2025, vægtet ud for brændsler (energi output, GJ fjernvarme)

## Deklaration for fjernvarmeselskaber i Hovedstadsområdet

I deklarationen er medtaget lokalproduktion (f.eks. overskudsvarme og varmepumper) for det enkelte fjernvarmeselskab. Ligeledes indgår elforbruget, til varmepumper mm. for de enkelte fjernvarmeselskaber.

| Miljødeklarationer<br>Fra transmission til selskaber | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,2 | g/kWh | 11,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 7,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,3 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,3 | g/kWh | 11,9 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 3,8 | mg/kWh | 13,8 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 15,2 | mg/kWh | 54,7 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 14,3 | mg/kWh | 51,5 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 6,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,8 | mg/kWh | 3,0 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,50 | kWh/kWh | 0,50 | | |

| Miljødeklarationer<br>Gennemsnit til kunder | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,0 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,7 | g/kWh | 13 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,3 | mg/kWh | 62 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,4 | mg/kWh | 59 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 8 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |

| Miljødeklarationer København (Hofor) | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,0 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8,1 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,8 | g/kWh | 13,6 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15,6 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,4 | mg/kWh | 62,6 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,5 | mg/kWh | 59,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,57 | kWh/kWh | 0,57 | | |

| Miljødeklarationer Frederiksberg | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,4 | g/kWh | 12,2 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,4 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,5 | g/kWh | 12,7 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,1 | mg/kWh | 14,7 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,2 | mg/kWh | 58,4 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,3 | mg/kWh | 55,0 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,1 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,21 | kWh/kWh | 0,21 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,54 | kWh/kWh | 0,54 | | |

| Miljødeklarationer Gentofte | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,5 | g/kWh | 12,7 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 7,8 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,7 | g/kWh | 13,3 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15,3 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,9 | mg/kWh | 61,0 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,0 | mg/kWh | 57,5 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,5 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |

| Miljødeklarationer Gladsaxe | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,4 | g/kWh | 12,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 12,9 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,1 | mg/kWh | 14,9 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,4 | mg/kWh | 59,2 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,5 | mg/kWh | 55,8 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,2 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,21 | kWh/kWh | 0,21 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,54 | kWh/kWh | 0,54 | | |

| Miljødeklarationer Tårnby | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,5 | g/kWh | 12,5 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,3 | mg/kWh | 8,3 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,1 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,0 | mg/kWh | 14,2 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,0 | mg/kWh | 61,1 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,6 | mg/kWh | 59,6 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,50 | kWh/kWh | 0,50 | | |

| Miljødeklarationer Albertslund Varmeforsyning | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,9 | g/kWh | 13,9 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,4 | mg/kWh | 8,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,6 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,0 | g/kWh | 14,5 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,6 | mg/kWh | 16,6 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 18,5 | mg/kWh | 66,7 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 17,6 | mg/kWh | 63,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,3 | mg/kWh | 8,2 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,0 | mg/kWh | 3,6 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,06 | kWh/kWh | 0,06 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,24 | kWh/kWh | 0,24 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,16 | kWh/kWh | 0,16 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,13 | kWh/kWh | 0,13 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,60 | kWh/kWh | 0,60 | | |

| Miljødeklarationer COOP (Industrikunde hos VEKS) | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,2 | g/kWh | 11,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 7,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,3 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,3 | g/kWh | 11,9 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 3,8 | mg/kWh | 13,8 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 15,2 | mg/kWh | 54,7 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 14,3 | mg/kWh | 51,5 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 6,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,8 | mg/kWh | 3,0 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,50 | kWh/kWh | 0,50 | | |

| Miljødeklarationer Brøndby | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,1 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8,1 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,8 | g/kWh | 13,6 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,4 | mg/kWh | 15,7 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,4 | mg/kWh | 62,7 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,5 | mg/kWh | 59,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,13 | kWh/kWh | 0,13 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,57 | kWh/kWh | 0,57 | | |

| Miljødeklarationer<br>Glostrup | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,4 | g/kWh | 12,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 12,9 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,1 | mg/kWh | 14,9 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,5 | mg/kWh | 59,4 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,6 | mg/kWh | 56,1 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,3 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,21 | kWh/kWh | 0,21 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,54 | kWh/kWh | 0,54 | | |

| Miljødeklarationer<br>Greve - Greve Fjernvarme | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 12,9 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,7 | g/kWh | 13,5 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15,4 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,2 | mg/kWh | 62,1 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,3 | mg/kWh | 58,8 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |

| Miljødeklarationer<br>Greve - Mosede Bypark | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,2 | g/kWh | 11,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 7,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,3 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,3 | g/kWh | 11,9 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 3,8 | mg/kWh | 13,8 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 15,2 | mg/kWh | 54,7 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 14,3 | mg/kWh | 51,5 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 6,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,8 | mg/kWh | 3,0 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,50 | kWh/kWh | 0,50 | | |

| Miljødeklarationer<br>Grevede Mosede Fjernvarme | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,5 | g/kWh | 16,4 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,8 | mg/kWh | 10,1 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,9 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,7 | g/kWh | 17,0 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 5,4 | mg/kWh | 19,6 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 21,8 | mg/kWh | 78,5 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 20,6 | mg/kWh | 74,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,7 | mg/kWh | 9,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,2 | mg/kWh | 4,3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,07 | kWh/kWh | 0,07 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,28 | kWh/kWh | 0,28 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,19 | kWh/kWh | 0,19 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,16 | kWh/kWh | 0,16 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,71 | kWh/kWh | 0,71 | | |

| Miljødeklarationer Tranegilde | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,1 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,3 | mg/kWh | 8,1 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,8 | g/kWh | 13,7 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,4 | mg/kWh | 15,7 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,5 | mg/kWh | 62,9 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,6 | mg/kWh | 59,6 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,7 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,0 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,13 | kWh/kWh | 0,13 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,57 | kWh/kWh | 0,57 | | |

| Miljødeklarationer Hvidovre | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,2 | g/kWh | 11,5 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,1 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,3 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,3 | g/kWh | 12,0 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 3,8 | mg/kWh | 13,8 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 15,4 | mg/kWh | 55,3 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 14,5 | mg/kWh | 52,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 1,9 | mg/kWh | 6,8 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,8 | mg/kWh | 3,0 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,50 | kWh/kWh | 0,50 | | |

| Miljødeklarationer<br>Høje Taastrup | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,2 | g/kWh | 15,1 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 3,0 | mg/kWh | 10,8 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,7 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,4 | g/kWh | 15,8 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,5 | mg/kWh | 16,2 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 20,8 | mg/kWh | 74,8 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 20,9 | mg/kWh | 75,4 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,6 | mg/kWh | 9,4 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,2 | mg/kWh | 4,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |

| Miljødeklarationer<br>Ishøj | Fjernvarme<br>Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme<br>Opgjort pr. kWh | | El<br>Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,3 | g/kWh | 12,0 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,5 | g/kWh | 12,5 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 3,9 | mg/kWh | 14,1 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,1 | mg/kWh | 57,8 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,4 | mg/kWh | 55,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,1 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,20 | kWh/kWh | 0,20 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,11 | kWh/kWh | 0,11 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,51 | kWh/kWh | 0,51 | | |

| Miljødeklarationer Køge | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,4 | g/kWh | 12,3 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,4 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 12,8 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,1 | mg/kWh | 14,7 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,4 | mg/kWh | 59,0 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,5 | mg/kWh | 55,8 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,2 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,2 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,21 | kWh/kWh | 0,21 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,54 | kWh/kWh | 0,54 | | |

| Miljødeklarationer FORS | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,3 | g/kWh | 15,6 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,9 | mg/kWh | 10,6 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,8 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,5 | g/kWh | 16,2 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,8 | mg/kWh | 17,4 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 21,2 | mg/kWh | 76,2 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 20,9 | mg/kWh | 75,2 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,6 | mg/kWh | 9,5 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,2 | mg/kWh | 4,3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,06 | kWh/kWh | 0,06 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,24 | kWh/kWh | 0,24 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,16 | kWh/kWh | 0,16 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,13 | kWh/kWh | 0,13 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,61 | kWh/kWh | 0,61 | | |

| Miljødeklarationer Svogerslev Fjernvarme | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,6 | g/kWh | 16,6 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,9 | mg/kWh | 10,3 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,9 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,8 | g/kWh | 17,3 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 5,5 | mg/kWh | 19,9 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 22,2 | mg/kWh | 79,9 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 21,0 | mg/kWh | 75,6 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,7 | mg/kWh | 9,8 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,2 | mg/kWh | 4,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,07 | kWh/kWh | 0,07 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,28 | kWh/kWh | 0,28 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,19 | kWh/kWh | 0,19 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,16 | kWh/kWh | 0,16 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,72 | kWh/kWh | 0,72 | | |

| Miljødeklarationer Rødovre | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,5 | g/kWh | 12,5 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,7 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 13,0 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,2 | mg/kWh | 15,0 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 16,7 | mg/kWh | 60,0 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 15,7 | mg/kWh | 56,7 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,0 | mg/kWh | 7,4 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,3 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,21 | kWh/kWh | 0,21 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,55 | kWh/kWh | 0,55 | | |

| Miljødeklarationer Solrød | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,1 | g/kWh | 14,6 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,5 | mg/kWh | 9,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,7 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,2 | g/kWh | 15,2 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,9 | mg/kWh | 17,5 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 19,4 | mg/kWh | 70,0 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 18,4 | mg/kWh | 66,2 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,4 | mg/kWh | 8,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,1 | mg/kWh | 3,8 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,06 | kWh/kWh | 0,06 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,25 | kWh/kWh | 0,25 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,17 | kWh/kWh | 0,17 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,64 | kWh/kWh | 0,64 | | |

| Miljødeklarationer Vallensbæk Nord | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 4,1 | g/kWh | 14,6 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,5 | mg/kWh | 9,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,5 | mg/kWh | 1,7 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 4,2 | g/kWh | 15,2 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,9 | mg/kWh | 17,5 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 19,5 | mg/kWh | 70,1 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 18,4 | mg/kWh | 66,3 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,4 | mg/kWh | 8,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 1,1 | mg/kWh | 3,8 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,06 | kWh/kWh | 0,06 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,25 | kWh/kWh | 0,25 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,17 | kWh/kWh | 0,17 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,14 | kWh/kWh | 0,14 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,64 | kWh/kWh | 0,64 | | |

| Miljødeklarationer Vallensbæk Syd | Fjernvarme Opgjort pr. GJ | | Fjernvarme Opgjort pr. kWh | | El Opgjort pr. kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Emissioner til luft** | | | | | | |
| $CO_2$ (Kuldioxid - drivhusgas) | kg/GJ | 3,6 | g/kWh | 12,9 | g/kWh | 53,8 |
| $CH_4$ (Metan - drivhusgas) | g/GJ | 2,2 | mg/kWh | 8,0 | mg/kWh | 50,0 |
| $N_2O$ (Lattergas - drivhusgas) | g/GJ | 0,4 | mg/kWh | 1,5 | mg/kWh | 4,5 |
| Drivhusgasser i alt ($CO_2$-ækvivalenter) | kg/GJ | 3,7 | g/kWh | 13,5 | g/kWh | 56,4 |
| $SO_2$ (Svovldioxid) | g/GJ | 4,3 | mg/kWh | 15,5 | mg/kWh | 19,1 |
| $NO_x$ (Kvælstofilter) | g/GJ | 17,2 | mg/kWh | 62,0 | mg/kWh | 278,1 |
| CO (Kulilte) | g/GJ | 16,3 | mg/kWh | 58,7 | mg/kWh | 341,1 |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | g/GJ | 2,1 | mg/kWh | 7,6 | mg/kWh | 35,9 |
| Partikler | g/GJ | 0,9 | mg/kWh | 3,4 | mg/kWh | 17,4 |
| | | | | | | |
| **Brændsler** | | | | | | |
| Kul | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Fuelolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Gasolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Naturgas | GJ/GJ | 0,05 | kWh/kWh | 0,05 | | |
| Affald fossil andel | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Træpiller | GJ/GJ | 0,22 | kWh/kWh | 0,22 | | |
| Flis | GJ/GJ | 0,15 | kWh/kWh | 0,15 | | |
| Halm | GJ/GJ | 0,01 | kWh/kWh | 0,01 | | |
| Bioolie | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Biogas | GJ/GJ | 0,00 | kWh/kWh | 0,00 | | |
| Affald CO2-neutral andel | GJ/GJ | 0,12 | kWh/kWh | 0,12 | | |
| Energi forbrug pr. leveret varme | GJ/GJ | 0,56 | kWh/kWh | 0,56 | | |